



Używając opatrunku osobistego, możemy zabezpieczyć również rany postrzałowe klatki piersiowej

Folię opatrunku osobistego układamy wewnętrzną stroną na ranę postrzałową klatki piersiowej



Używając plastra lub taśmy klejącej, szczelnie oklejamy folię opatrunku z każdej strony, pozostawiając jeden nieoklejony róg w celu swobodnego wypływu krwi. Nadmiar powietrza wydostaje się przez niezaklejony dolny róg, nie powodując wzrostu ciśnienia w klatce piersiowej (odma zamknięta), i na odwrót – nie pozwala aspirować powietrza z zewnątrz (odma otwarta)



Opatrunek Aschermana (ACS) z gotową zastawką uniemożliwia aspirację powietrza z zewnątrz. Stanowi bardzo szybki i skuteczny sposób zabezpieczenia rany postrzałowej klatki piersiowej



Przygotowanie opatrunku ACS do użycia: odklejamy folię zabezpieczającą opatrunek



Po zlokalizowaniu rany postrzałowej układamy palec na wlocie rany, co umożliwi prawidłowe przyklejenie wentyla



Ranny z zabezpieczoną raną postrzałową, pod stałą kontrolą czynności życiowych, zostaje jak najszybciej przekazany wyspecjalizowanym służbom medycznym